

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Гелиокс"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>I. Отсутствует</i>	2	3	4	5	6
1118-59/10А. Сварщик	Химический фактор: Применение эффективных сертифицированных СИЗОД (средств индивидуальной защиты органов дыхания).	Снижение воздействия вредных химических веществ на органы дыхания работника			
1118-59/21А. Столяр	Шум: Применение эффективных сертифицированных СИЗОС (средств индивидуальной защиты органов слуха) Шум: Применение эффективных сертифицированных СИЗОС (средств индивидуальной защиты органов слуха)	Снижение шумового воздействия на органы слуха работника			
1118-59/27. Маляр	Химический фактор: Применение эффективных сертифицированных СИЗОД (средств индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных химических веществ на органы дыхания работника			
	Тяжесть (м): Введение рациональной системы чередования периодов работы и перерывов между ними	Снижение нагрузки на опорно-двигательный аппарат			

Дата составления: 22.09.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор ООО "Гелиокс"

(должность)

Юмашев А.В.

Ф.И.О.

(подпись)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

ООО "Гелиокс"

(должность)

Бердников А.Т.

Ф.И.О.

(подпись)

(дата)

Сварщик

(Представитель ТК)

ООО "Гелиокс"

(должность)

Агапов А.А.

Ф.И.О.

(подпись)

(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4294

(№ в реестре экспертов)

Козлов Ю.П.

Ф.И.О.

(подпись)

22.09.2017

(дата)